

GESAMTKATALOG 2008

shindaiwa



*Preisliste und Katalog 1/2008
gültig ab 1. März 2008*



shindaiwa



Über 50 Jahre bedient Shindaiwa seine Kunden mit Motorgeräte-Technik optimaler Leistung und Haltbarkeit, verbunden mit qualifiziertem Kunden-Service und Teileversorgung. Die Wünsche und Ansprüche unserer Kunden haben sich während dieser Zeit kontinuierlich verändert und weiterentwickelt. Dem tragen wir Rechnung. Nicht geändert hat sich in dieser Zeit unsere kompromisslose Strategie, den hohen Qualitätsstandard zu sichern. Jedes Produkt ist so beschaffen, daß es den hohen Kundenansprüchen in vollem Umfang Rechnung trägt und die täglichen Aufgaben zuverlässig meistert.

Lassen Sie sich von Ihrem zuständigen Shindaiwa-Händler einfach einige Referenzen von langjährigen Shindaiwa-Kunden nennen. Diese werden Ihnen gern aus eigener Erfahrung die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Maschinen bestätigen.

Geben Sie Ihr gutes Geld auch nur für eine erstklassige Maschine von Shindaiwa aus!

QUALITÄT FÜR KENNER

Das starke Programm	4	Schutzbrillen, Accessoires	19
Motorsägen, Schienen u. Ketten	6	Heckenscheren	20
Hochentaster	8	Hochheckenscheren	21
Motorsensen, Bügelgriff-Modelle	10	Blasgeräte	22
Kombi-Motorgeräte	13	Trennschleifer	24
Motorsensen, Zweihandgriff-Modelle	14	Streuwagen	26
Zubehör für Motorsensen	12, 17, 18	Spritzen	28
Anbaukehrwalzen	12, 17	Allgemeine Informationen	30



Technische Änderungen vorbehalten!
Alle Abbildungen sind Spezialmaschinen in
Deutschland abweichend

2-Takt **2-Takt-Technologie**

PRODUKTQUALITÄT: Die Qualität der Shindaiwa 2-Takt-Motoren wird seit Jahrzehnten von Profis geschätzt! Wir investieren weiter in die Entwicklung dieser Technik und machen unsere Motoren leichter, leistungsstärker, leiser und emissionsärmer. Damit sind sie so kompakt, um überall ihre Arbeit leisten zu können und stark genug alle Arbeiten zu erledigen. Profis vertrauen seit 1975 auf die Shindaiwa 2-Takt-Technik. Auch zukünftig werden wir diese Profiansprüche erfüllen.

LANGER NUTZEN: Unsere Produkte werden für Anwender entwickelt, die diese Maschinen täglich benutzen. Das verstehen wir unter Qualität. Verchromte Zylinderlaufflächen und auf den Dauereinsatz ausgelegte Winkelgetriebe sind nur 2 Merkmale, die unsere Motorsensen auszeichnen.

PRÄZISIONS-TECHNIK: Die kleinen Dinge machen oft den großen Unterschied aus. Unsere Ingenieure entwickeln jedes Produkt bis ins kleinste Detail. Und jedes Detail erfüllt die Anforderungen für das einzelne Produkt zu 100% – ohne Kompromisse. Der servicefreundliche Aufbau zeichnet sämtliche Shindaiwa Geräte aus.

DAS STARKE





PROGRAMM

C4 **C4 - Technologie**

HOHE LEISTUNG – NIEDRIGE EMISSIONEN:

Unsere revolutionäre C4-Technologie[®] vereint die Vorteile der 2-Takt- und 4-Takt-Technologie in hervorragender Weise. Diese patentierten Motoren verfügen über ein exzellentes Leistungsgewicht, hohes Drehmoment und schnelle Beschleunigung, wie es vom 2-Takter bekannt ist. Zusätzlich überzeugen sie aber auch durch niedrige Geräuschentwicklung und ökonomischen Kraftstoffverbrauch, wie es bei 4-Takt-Motoren üblich ist. Die C4-Motoren unterschreiten die heutigen Emissionsanforderungen um 20 % und stellen damit sicher, dass Ihre neue Shindaiwa auch noch in Jahren die ökologisch beste Entscheidung ist.

LEISTUNG UND WIRKUNGSGRAD:

Unser patentierter Ladedruckverstärker ist der Schlüssel für beste Leistungsdaten. Der Ladedruckverstärker versorgt den C4-Motor mit hoher Leistung und garantiert beste Motorbeschleunigung.

ALL-LAGEN-MOTOR:

Der C4-Drehkolben-Vergaser ist ein Garant für ein stabiles Laufverhalten in allen Motorlagen und sorgt für eine schnelle Motorbeschleunigung.

KRAFTSTOFF WIE BEIM 2-TAKTER:

Alle C4-Motoren verwenden einen 50:1-Kraftstoff-Öl-Mix. Das erspart den Öltank und macht so die Ölstandskontrolle und den Ölwechsel überflüssig.

LANGE LEBENSDAUER:

Unser 2-Ring-Kolben und die verchromte Zylinderlauffläche sorgen für beste Leistungsabgabe und lange Motorstandzeiten.

WIRTSCHAFTLICH:

C4-Motoren laufen bis zu 33 % länger als vergleichbare 2-Takt-Motoren mit einer Tankfüllung.



shindaiwa

MOTORSÄGEN



DER SHINDAIWA UNTERSCHIED

Shindaiwa entwickelt und produziert leistungsstarke und langlebige Motorsägen mit überzeugenden Start- und Laufeigenschaften.

Vielseitig – Abgestimmt auf den Einsatzzweck, stehen unterschiedliche Schneidgarituren zur Verfügung.

Stark – Verchromte Zylinderlaufflächen, geschmiedete Kurbelwellen und Alu-Druckguß-Kurbelgehäuse machen Shindaiwa Motorsägen zum Besten, was der Markt zu bieten hat.

269 T



Baumpflege Motorsäge.

Artikel-Nr.:	82.0269T
Leistung (kW/PS)	0,91 / 1,2 @8500 1/min
max. Leistungsdrehzahl 1/min.	12.000
Hubraum (cm³)	26,9
Merkmal	kompakt und leicht.
Gewicht (kg)*	2,9
Kettenteilung:	3/8" Spezial
Standardausrüstung:	25 cm
Preis, €	395,-

285s



Leichte Kompaktsäge

Artikel-Nr.:	82.0285S
Leistung (kW/PS)	1,3 / 1,7 @8500 1/min
max. Leistungsdrehzahl 1/min.	13.000
Hubraum (cm³)	28,5
Merkmal	Alu-Griffbügel/2-Stufen-Filter
Gewicht (kg)*	4,2
Kettenteilung:	3/8" Spezial
Standardausrüstung:	30 cm 35 cm 40 cm
Preis, €	339,- 344,- 349,-

352s



Leichte Universalsäge

Artikel-Nr.:	82.0352S
Leistung (kW/PS)	1,7 / 2,3 @9000 1/min
max. Leistungsdrehzahl 1/min.	13000
Hubraum (cm³)	35,2
Merkmal	verst. Ölpumpe/2-Stufen-Filter
Gewicht (kg)*	4,3
Kettenteilung:	3/8" Spezial
Standardausrüstung:	30 cm 35 cm 40 cm
Preis, €	489,- 494,- 499,-

389s



Hochleistungssäge

Artikel-Nr.:	82.0389S
Leistung (kW/PS)	2,1 / 2,8 @10000 1/min
max. Leistungsdrehzahl 1/min.	13500
Hubraum (cm³)	38,9
Merkmal	leicht: schmale Bauform
Gewicht (kg)*	4,3
Kettenteilung:	.325"
Standardausrüstung:	33 cm 38 cm 40 cm
Preis, €	587,- 595,- 598,-

446s



Leistungsstarke Universalsäge

Artikel-Nr.:	82.0446S
Leistung (kW/PS)	2,4 / 3,2 @ 9500 1/min
max. Leistungsdrehzahl 1/min.	13500
Hubraum (cm³)	44,6
Merkmal	Profimerkmale von A-Z
Gewicht (kg)*	4,5
Kettenteilung:	.325"
Standardausrüstung:	38 cm 33 cm 40 cm
Preis, €	614,- 606,- 617,-

NEU!

verfügbar ab

Januar 2008

452s



Profi-Universalsäge

Artikel-Nr.:	82.0452S
Leistung (kW/PS)	2,42 / 3,3 @ 9500 1/min
max. Leistungsdrehzahl 1/min.	13500
Hubraum (cm³)	45,2
Merkmal	durchzugstarke Allroundsäge
Gewicht (kg)*	4,5
Kettenteilung:	.325"
Standardausrüstung:	38 cm 33 cm 40 cm
Preis, €	629,- 621,- 632,-

490



Profi-Universalsäge

Artikel-Nr.:	82.0490
Leistung (kW/PS)	2,6 / 3,5 @ 9500 1/min
max. Leistungsdrehzahl 1/min.	14000
Hubraum (cm³)	47,9
Merkmal	robuste Allroundsäge
Gewicht (kg)*	4,7
Kettenteilung:	.325"
Standardausrüstung:	38 cm 33 cm 40 cm
Preis, €	649,- 641,- 652,-

757



Profi-Fällsäge

Artikel-Nr.:	82.0757
Leistung (kW/PS)	4,1 / 5,6 @ 9500 1/min
max. Leistungsdrehzahl 1/min.	13000
Hubraum (cm³)	73,5
Merkmal	breites Einsatzspektrum
Gewicht (kg)*	6,8
Kettenteilung:	3/8"
Standardausrüstung:	45 cm 40 cm 50 cm
Preis, €	969,- 962,- 975,-

* Gewicht: ohne Führungsschiene und Sägekette
s Modelle standardmäßig mit Leuchtanordnung



Technische Änderungen vorbehalten!
Alle Änderungen von Spezifikationen in
Deutschland abweichend



HOCHENTASTER

P 230

Hochentaster

Artikel-Nr.:	83.0230PH + 84.SBA-P230
Leistung (kW/PS)	0,9 / 1,2
Hubraum (cm³)	22,5
Merkmal	Leichtstahleinrichtung wicklermäßig
Gewicht (kg)*	5,8
SBA-P230 Hochentaster	Schnittlänge: wahlweise 250/300 mm / Länge Anbauarmel: 1905 mm / Länge Gesamt mit Motorinheit: 2940 mm, anw. inkl. 300 mm Schiene
Kettenteilung:	3/8" schmal
Preis, €	665,-

* Komplettgewicht in 30 cm Schnittlänge.

NEU! ab Herbst 2007

auch mit 4-Takt-Motor/C4 lieferbar;

Motor: Modell M2510

Gesamtlänge: 2940 mm

Details: siehe Seite 13

Preis, € 707,-



SÄGEKETTEN

SBA - P230	A090B	285s / 352s	1600ES	300S / 357	377 / 394 / 389s	490 / 488 / 452s / 446s	269T	757 / 757C	Schnittlänge (cm)	Teilung Zoll	Anzahl Treibgl.	Treibgl.stärke (mm)	Bestell-Nummer	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. MwSt.
							o		25	3/8" Spezial	42	1,3	88.91VG042E	15,71	18,70
	o	o		o				30	45		88.91VG045E		16,55	19,70	
		o		o				35	52		88.91VG052E		19,08	22,70	
		o		o				40	56		88.91VG056E		20,92	24,90	
			o					40	57		88.91VG057E		21,09	25,10	
					o	o		33	56	.325"	1,5	88.21BP056E	21,26	25,30	
					o	o		38	64			88.21BP064E	24,12	28,70	
					o	o		40	66			88.21BP066E	24,87	29,60	
							o	40	60	3/8"	1,5	88.73DG060E	24,20	28,80	
							x	40	60			88.73LG060E	25,55	30,40	
							o	45	68			88.73DG068E	27,14	32,30	
							x	45	68			88.73LG068E	28,99	34,50	
							o	50	72			88.73DG072E	28,49	33,90	
							x	50	72			88.73LG072E	30,67	36,50	
o								30	44			3/8" schmal	1,1	88.90SG044E	15,83
o								25	39	88.90SG039E	14,03			16,70	

FÜHRUNGSSCHIENEN

SBA - P230	A090B	285s / 352s	1600ES	300S / 357	377 / 394 / 389s	490 / 488 / 452s / 446s	269T	757 / 757C	Schnittlänge (cm)	Nutbreite (mm)	Bestell-Nummer	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. MwSt.
							o		25	3/8" Spezial 1,3 mm	87.100SDEA041	27,90	33,20
	o	o		o				30	87.120SDEA041		28,82	34,30	
		o		o				35	87.140SDEA041		30,50	36,30	
		o	o	o				40	87.160SDEA041		32,86	39,10	
					o	o		33	87.138SLBK041	.325" 1,5 mm	87.138SLBK041	38,32	45,60
					o	o		38	87.158SLBK041		42,18	50,20	
					o	o		40	87.168SLGK041		43,95	52,30	
							o	40	87.168SSDH009B	3/8" 1,5 mm	87.168SSDH009B	43,87	52,20
							x	40	87.168RND009		65,63	78,10	
							o	45	87.188SLHD009		46,81	55,70	
							x	45	87.188RNDH009		68,91	82,00	
							o	50	87.208SLHD009		50,50	60,10	
							x	50	87.208RND009		73,03	86,90	
o								30	87.124MLEA218 (1,1 mm Nut)		28,74	34,20	
o								25	87.104MLEA218 (1,1 mm Nut)	26,39	31,40		

x = auf Wunsch, Sonderausstattung

o = Zuordnung Schneidgarntur zu Motoreinheit



Shindaiwa Transportbox

Schützt Säge und Zubehör vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen. Platz für Bedienanleitung und Kettenöl. Kettenschutz ist im Lieferumfang enthalten.

Artikel-Nr.:	89.81112
geeignet:	bis Modell 490
Maße LxBxH (cm)	52 x 33 x 30
Box klappbar	platzsparend lagerbar
Preis, €	39,90



Technische Änderungen vorbehalten!
Abb. können von Spezifikationen in Deutschland abweichen

shindaiwa

MOTORSSENEN BÜGELGRIFF-MODELLE



DER SHINDAIWA UNTERSCHIED

KOMPLETT-PROGRAMM – Für jeden Einsatzzweck bieten wir bestens geeignete Motorgrößen und eine Vielzahl an Schneidwerkzeugen. Treffen Sie Ihre Entscheidung.

Stark und zuverlässig in der Leistung – leicht im Gewicht. Diese Motorsensen sind für ihre Spitzenleistung bekannt – auch unter schwierigen Bedingungen.

EFFIZIENT – Alle Shindaiwa Motorsensen erfüllen die CE-Emissionsanforderungen ohne dabei an Leistung oder Beschleunigungsverhalten einzubüßen.

KOMPAKT – Motore und Bauteile in hochwertiger Leichtbauweise reduzieren die Belastungen für den Benutzer auf ein Minimum.

